

# Toyota Land Cruiser Prado Premium

Розміщена на цьому сайті інформація щодо характеристик продукції, (орієнтовних) цін, інших умов її продажу, а також умов надання будь-яких послуг не є пропозицією укласти договір (офертою). Така інформація може не бути остаточною і підлягає уточненню у дилерському центрі Toyota. Надруковано: 2021-04-13 08:42

## Інформація

Вартість сконфігурованої моделі - 1 857 714 грн

Model - [Land Cruiser Prado](#)

Комплектація - [Premium](#)

Модифікація - 2,8 л D-4D, 6 А/Т, AWD

Ціна модифікації - 1 841 843 грн

## Інформація про авто

Характеристика	Значення
Двигун	2,8 D-4D (204 к.с.)
Тип	Дизельний
Трансмісія	6 ст. АКП
Привод	AWD
Споживання	7.9
Викиди CO2	

## Технічні характеристики

Споживання пального та вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах	
Місткість паливного бака	87 л
Рекомендоване пальне	Дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище
Міський цикл	9.6 л/100 км
Заміський цикл	6.9 л/100 км

Комбінований цикл	7.9 л/100 км
Викиди CO2: міський цикл	254 г/км
Викиди CO2: заміський цикл	182 г/км
Викиди CO2: комбінований цикл	208 г/км
Екологічний стандарт	Євро 5
<b>Двигун</b>	
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Клапанний механізм	16-клапанний DOHC
Робочий об'єм	2755 см <sup>3</sup>
Система живлення	Common Rail
Діаметр циліндра та хід поршня	92 x 103.6 мм
Ступінь стиснення	15.6:1
Максимальна потужність	200 к. с.
Максимальний крутний момент	500/1600-2800 Н·м при об./хв
Код двигуна	1GD-FTV
Максимальна потужність ДВЗ (кВт/об.хв)	147/2800-3400 кВт при об./хв
Максимальна потужність ДВЗ (к.с./об.хв)	200/2800-3400
<b>Трансмісія</b>	
Привод	Повний
Тип КПП	Автоматична
Кількість передач	6
<b>Швидкісні характеристики</b>	
Максимальна швидкість	175 км/год
Розгін 0-100 км/год	9.9 с
<b>Підвіска</b>	
Передня підвіска	Незалежна, пружинна на здвоєних важелях
Задня підвіска	Залежна з поперечною тягою, пружинна або з пневмоелементами
<b>Гальмівна система</b>	
Передні гальма	Вентильовані диски
Задні гальма	Вентильовані диски
<b>Колеса та шини</b>	

Розмір колісних дисків та шин	18 × 7 1/2 J, 265/60R18
Розмір шин	265/60R18
Тип запасного колеса	Повнорозмірне
<b>Маса та буксирування</b>	
Максимальна (повна) маса	2990 кг
Споряджена маса	2 230 - 2 460 кг
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг	3000 кг
Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг	750 кг
<b>Розміри</b>	
Довжина	4857 мм
Ширина	1885 мм
Висота	1895 мм
Колісна база	2790 мм
Ширина передньої колії	1585 мм
Ширина задньої колії	1585 мм
Звис попереду	975 мм
Звис позаду	1075 мм
<b>Внутрішні розміри</b>	
Кількість місць	5 місць
<b>Багажне відділення</b>	
Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями	1934 л
Об'єм багажного відділення (завантаження до шторки), л	621 л
Об'єм багажного відділення	621 л
<b>Кермове управління</b>	
Тип	Гідропідсилювач
Передатне число	15.7
Мінімальний радіус розвороту по кузову, м	5,9
Мінімальний радіус розвороту по колесах, м	5,8

<b>Геометричні показники прохідності</b>	
Кут поперечної статичної стійкості, °	42 °
Кут підйому	42 °
Кут звису передній (кут заїзду)	31 °
Кут звису задній (кут з'їзду)	25 °
Кут рампи	22 °
Глибина броду, мм	700 мм
Дорожній просвіт (кліренс)	215 мм
<b>Безпека</b>	
Кількість подушок безпеки	7

### **Оснащення**

<b>Колісні диски та шини</b>
Повнорозмірне запасне колесо з легкосплавним диском
Чорні легкосплавні колісні диски, шини 265/60 R18
<b>Особливості екстер'єру</b>
Тоноване скло у вікнах задніх дверей
Бокові підніжки з освітленням зони порогів
Антенна, що нагадує плавник акули, на даху
<b>Комфорт</b>
Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна
Автотаймер вимкнення світла (функція «Проведи мене додому»)
Датчик освітлення
Датчик дощу
Підігрів зовнішніх дзеркал зворотного огляду
Автоматичний нахил зовнішніх дзеркал під час руху заднім ходом
Електропривод складання бічних дзеркал
Електропривод регулювання зовнішніх дзеркал зворотного огляду
Центральний замок з дистанційним керуванням
Бокові підніжки
Трьохзонний клімат-контроль
Кнопка пуску двигуна

Електропривод регулювання положення керма у поздовжньому напрямку
Підігрів керма
Пам'ять положення кермової колонки (2 положення)
Гідропідсилювач керма із зусиллям, що змінюється в залежності від швидкості та умов керування
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення
Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь
Дефлектори кліматичної системи для пасажирів другого ряду
Електропривод регулювання передніх сидінь
Електропривод регулювання висоти водійського сидіння
Електропривод регулювання поперекової підтримки на сидінні водія
Пам'ять положення сидіння водія
Підігрів передніх сидінь
Вентиляція передніх сидінь з регулюванням інтенсивності
Регулювання положення сидінь другого ряду у поздовжньому напрямку
Регулювання кута нахилу спинок сидінь другого ряду
Спинки другого ряду сидінь, що складаються в пропорції 40:20:40
Підігрів задніх сидінь
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)
Обігрів форсунок омивачів лобового скла
Обігрів всієї поверхні лобового скла з автотаймером
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників
Підсвічування простору під ногами водія та переднього пасажира
Розетка на 12 В у передній частині салону
Розетка 220В у багажному відділенні
Центральний замок
Кольоровий мультимедійний дисплей 4.2" на панелі приладів
<b>Перевезення речей</b>
Чорні рейлінги на даху
Тримачі для пляшок у тильній частині салону
Кишені у спинках сидінь водія та переднього пасажира
Шторка багажного відділення
Рейлінги багажного відділення

<b>Допоміжні системи</b>
Індикатор кута нахилу кузова
Система відеокамер для огляду навколо автомобіля з функцією панорамного виду
Адаптивна підвіска з регулюванням жорсткості (AVS)
Система допомоги під час руху бездоріжжям Crawl Control
Система підвищення стабільності руху та позашляхових можливостей (KDSS)
Система руху бездоріжжям з вибором місцевості (MTS)
Задній міжосьовий диференціал підвищеного тертя Torsen® LSD
Перемикач режимів їзди на центральній консолі
<b>Засоби безпеки</b>
Передні датчики паркування
Задні датчики паркування
Система передаварійної безпеки із розпізнаванням пішоходів
Система розпізнавання та інформування водія про дорожні знаки
Автоматичне дальнє світло (AHB)
Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду
Запасне колесо під днищем кузова
Підсилювач аварійного гальмування (BA)
Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
Світлодіодні задні габаритні вогні та стоп-сигнали
Система курсової стійкості автомобіля (VSC)
Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
Світлодіодні фари головного світла
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла
Високонапірні висувні омивачі фар
Світлодіодні денні ходові вогні
Світлодіодні передні протитуманні фари
Система моніторингу «сліпих» зон (BSM)
Система панорамного огляду (PVM)
Імобілайзер двигуна
Система попередження про поперечний рух ззаду (RCTA)
Система моніторингу тиску у шинах (TPMS)
Система стабілізації причепа (TSC)

7 подушок безпеки
Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажера
Кріплення стандарту ISOFIX для встановлення дитячих крісел на задніх бічних сидіннях
<b>Мультимедіа</b>
Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2 з навігаційною системою GO
Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
Звуковідтворювальна система JBL з підсилювачем та низкочастотним гучномовцем
14 гучномовців
USB-порт
Система безпроводного зв'язку за протоколом Bluetooth
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto
Сенсорний екран з діагоналлю 22,9 см (9 дюймів) на передній панелі
<b>Особливості інтер'єру</b>
Чотириспицеве кермо, оздоблене комбінованою шкірою
Центральний підлокітник з поздовжнім регулюванням та відсіком для речей
<b>Захист</b>
Захист колісних арок з шумоізоляцією

### Кольори

#### Екстер'єр

Колір	Ціна
Сірий "металік" (1G3)	15 871 грн

#### Інтер'єр

Колір салону	Ціна
Чорна шкіра з перфорацією (VQ22)	

**Вартість - 1 857 714 грн**